

QUO-011641 / SO-028065MB Sprinter 317 CDI mit HD160

QUO-011641



VERFÜGBARKEIT

In Planung

LIEFERTERMIN

03/2027

Fahrzeug

Leistung

125 kW (170 PS)

Hochdruckaggregat

Pumpe

HD

Leistung

160 bar 85 l/min

Weitere Fahrzeugbilder

JETZT 30% ABSCHREIBUNG FÜR IHR NEUES SPÜLFahrZEUG NUTZEN!

WENN SIE 2026 EIN NEUES SPÜLFahrZEUG ANSCHAFFEN, KÖNNEN SIE DANK DES AKTUELLEN INVESTITIONSBOOSTERS DIREKT 30% IM ERSTEN JAHR ABSCHREIBEN.

DIE REGEL GILT FÜR ANSCHAFFUNGEN ZWISCHEN 1. JULI 2025 UND 31. DEZEMBER 2027 – ALSO GENAU JETZT.

WAS BEDEUTET DAS FÜR SIE?
ALS BEISPIEL: SPÜLFahrZEUG FÜR 100.000€
30.000€ ABSCHREIBUNG IM ERSTEN JAHR

DAS BRINGT SOFORT MEHR LIQUIDITÄT UND ENTLASTET SIE BEI STEUERN !



Hochdruckaggregat

Pumpe
HD

Leistung
160 bar 85 l/min

Fahrzeugbeschreibung

MB Sprinter 317 CDI mit Nebenaggregate Motorleistung 125 kW (170 PS) 2 Schiebetüren, AHK Bodenausbau Der Fahrzeugboden ist durchgehend mit Flüssigkunststoff ausgegossen und somit versiegelt, darüber wurden Alu-Riffelbleche verlegt, inkl. kompletter Überbau des Einstiegs (auf Regalseite) und halber Überbau des Türeinstiegs auf gegenüberliegender Seite Seitenwände seitenhoch mit Alu-Riffelblech. Der Zwischenbereich wird mit wärmedämmendem Material (Isover) ausgefüllt. Dachausbau mit Alu-Riffelblech über wärmedämmenden Isover-Platten Beleuchtung Laderaumbeleuchtung mit LED-Leuchten Einbauregal in Türeinstieg eingebautes Alu-Regal mit Ablagewannen und diversen Fächern Irrtümer vorbehalten, Details siehe separates Fahrzeugangebot

Hochdruckaggregat

HD-Spülgerät HD160 PRO Nebenantrieb HD-Pumpe Speck P45 160 bar 85 l/min; 2 Hochdruck-Haspeln; HD-Haspel 1 mit hydraulischem und fernbedienbarem Antrieb und HD-Schlauch MaxFlow DN 13,3 x 100 m, automatische Schlauchführung über Kreuzspindel; HD-Haspel 2 mit hydraulischem Antrieb und HD-Schlauch DN10 x 80 m; Wasserzufuhrhaspel, manuell mit 50 m Zufuhrschlauch; Wassertank 800 l; 2 Standarddüsen 1/2" mit keramischen Einsätzen; C-Anschluss ausziehbar; LED-Scheinwerfer ausziehbar; großzügiges Bedientableau; elektronisches Manometer;

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.