QUO-010675 / SO-026155 Renault Trafic mit ES 2

QUO-010675 | SO-026155



VERFÜGBARKEIT

Sofort lieferbar

LIEFERTERMIN

11/2026

Fahrzeug


Hersteller	Renault
Typ	Trafic
Leistung	110 kW (150 PS)

Hochdruckaggregat

Bezeichnung	Essential Series 2
Pumpe	Hochdruck
Leistung	200 bar 41 l/min
Motor	Kubota

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Weitere Fahrzeugbilder









Hochdruckaggregat

Bezeichnung
Essential Series 2

Pumpe
Hochdruck

Leistung
200 bar 41 l/min

Motor
Kubota

Fahrzeugbeschreibung

Renault Trafic Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Dieselmotor 110 kW (150 PS) 2 Schiebetüren, Schaltgetriebe, AHK Standheizung Bodenausbau Das Fahrzeug hat einen Holzfussboden, der mit Alu-Riffelblech verkleidet ist Seiten-/Dachausbau seitenhoch inkl. Schiebetüren und Hecktüren mit Kunststoffplatten, LED-Beleuchtung Laderaum Zusatzfedern Hinterachse, zur Verbesserung der Fahreigenschaften Einbauregal Aluregal mit Schubladen eingebaut in Fahrzeug-Seiteneinstieg Fahrerseite, mit zusätzlicher Ablagewanne quer, mit Magazin für 2 Spiralkörbe 22 mm, 1 Spiralkorb 16 mm

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Hochdruckaggregat

Essential Series 2 mit Kubota-Diesel-Motor 18,5 kW; Hochdruck-Pumpe 200 bar 41 l/min; hydraulische HD-Haspel mit 80 m Schlauch 1/2"; Antrieb Kubota 18,5 kW (25 PS) Dieselmotor, mit elektrischem Anlasser, Lichtmaschine und Kraftstofftank (15 l) mit Schauglas, mit separater Batterie. Kraftstoffversorgung über Fahrzeugtank Hochdruck-Pumpe 200 bar - 41 l/min, mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelautomat, mit Wassermangelsicherung HD-Schlauchhaspel mit hydraulischem Antrieb und 80 m Hochdruckschlauch DN 13 Zufuhrhaspel Wasserzufuhrhaspel mit 30 m Zufuhrschlauch NW 19, manueller Antrieb Bedienfeld Steuerung des Aggregates, mit Drucktaster, Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Not-Aus-Schalter Wasserbehälter 400 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf Funkfernbedienung 7-Kanal Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter weitere Ausstattung je 1 Standarddüse 1/2" blind/offen; Düsen-Set ½" Eco 2 bestehend aus 8 Düsen; Irrtümer vorbehalten, Details siehe Fahrzeugangebot auf Anfrage

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.