

QUO-010839 / SO-026171 Renault Trafic mit ES 1+

QUO-010839 | SO-026171



VERFÜGBARKEIT

Im Aufbau

LIEFERTERMIN

10/2026

Fahrzeug

Hersteller	Renault
Typ	Trafic
Leistung	110 kW (150 PS)

Hochdruckaggregat

Bezeichnung	Essential Series 2
Pumpe	Hochdruck
Leistung	150 bar 50 l/min
Motor	Honda

Weitere Fahrzeugbilder



Hochdruckaggregat

Bezeichnung

Essential Series 2

Leistung

150 bar 50 l/min

Pumpe

Hochdruck

Motor

Honda

Fahrzeugbeschreibung

Renault Trafic Komfort L2H1 3,1t Blue dCi 150 Dieselmotor 110 kW (150 PS) 2 Schiebetüren, Schaltgetriebe, AHK Standheizung Bodenausbau Das Fahrzeug hat einen Holzfussboden, der mit Alu-Riffelblech verkleidet ist Seiten-/Dachausbau seitenhoch inkl. Schiebetüren und Hecktüren mit Kunststoffplatten, LED-Beleuchtung Laderaum Zusatzfedern Hinterachse, zur Verbesserung der Fahreigenschaften Einbauregal Aluregal mit Schubladen eingebaut in Fahrzeug-Seiteneinstieg Fahrerseite, mit zusätzlicher Ablagewanne quer, mit Magazin für 2 Spiralkörbe 22 mm, 1 Spiralkorb 16 mm

Hochdruckaggregat

Essential Series 2 mit Honda-Benzin-Motor 18 kW (24 PS); Hochdruck-Pumpe 150 bar 50 l/min; HD-Haspel mit elektrischem Antrieb (Aufrollen) und mit 60 m Schlauch 1/2"; Antrieb Honda 18 kW (24 PS) Benzinmotor, mit elektrischem Anlasser, Lichtmaschine und Kraftstofftank (15 l) mit Schauglas, mit separater Batterie. Hochdruck-Pumpe 150 bar - 50 l/min, mit durchsichtigem Wasserfilter, Glyzerin-Manometer und Druckregelautomat Speck, mit Wassermangelsicherung und Pulsator-System zur Erzeugung pulsierender Wasserstöße für höhere Reinigungswirkung, bessere Schlauchführung und reduzierten Wasserverbrauch HD-Schlauchhaspel mit elektrischem Antrieb zum Aufrollen und 60 m Hochdruckschlauch DN 13 Zufuhrhaspel Wasserzufuhrhaspel mit 35 m Zufuhrschlauch NW 19, manueller Antrieb Bedienfeld Steuerung des Aggregates über eControl, Zündschloß, Betriebsstundenzähler, Not-Aus-Schalter Wasserbehälter 400 Liter mit Zulauf, Geka-Anschluß, Absperrhahn und Überlauf Funkfernbedienung 5-Kanal Funktionen: stufenlose Druckeinstellung, Wasserregelung, Not-Aus-Schalter weitere Ausstattung je 1 Standarddüse 1/2" blind/offen; Düsen-Set 1/2" Eco 2 bestehend aus 8 Düsen; Irrtümer vorbehalten, Details siehe Fahrzeugangebot auf Anfrage

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.