QUO-09458 / SO-021262 Fuso Canter mit RioCom

QUO-09458 | SO-021262



VERFÜGBARKEIT

Sofort lieferbar

LIEFERTERMIN


11/2026

Hochdruckaggregat

Pumpe	**Hochdruck**
Leistung	**150 bar 100 l/min**

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

Weitere Fahrzeugbilder









Hochdruckaggregat

Pumpe
Hochdruck

Leistung
150 bar 100 l/min

Fahrzeugbeschreibung

Vorführwagen Fuso Canter 7C18 mit Nebengetriebe 129 kW (175 PS) Radstand 3.400 mm,
AHK, Doppelkupplungsgetriebe zulässiges Gesamtgewicht 7,49 t

Hochdruckaggregat

Kombigerät Saugen/Spülen RioCom Saugpumpe Jurop 492 m³; Hochdruck-Pumpe Speck P52
150 bar 100 l/min; Behälter 3.000 l: Schmutzwasser 2.000 l / Frischwasser 1.000 l;
Saughaspel mit hydraulischem Antrieb und 25 m Saugschlauch 2,5"; HD-Haspel mit
hydraulischem Antrieb und HD-Schlauch DN 16 x 100 m; Wasserzufuhrhaspel, manuell
mit 50 m Zufuhrschlauch; Behälter Schmutzwasser 2.000 l / Frischwasser 1.000 l; 4
fest installierte Düsen zum Ausspritzen des Schmutzwasserbehälters;
Frostschutzsystem mit Behälter 30 l;

KaRo®
Rohrreinigungs-Technologie

RECHTLICHER HINWEIS

Wichtiger Hinweis: dieses Dokument wurde automatisiert erstellt, stellt einen Vorschlag dar und ersetzt nicht unser obligatorisches Angebot. Abweichungen hinsichtlich Ausführung, Leistungsumfang, technischer Daten und Lieferzeit sind möglich. Irrtümer und Fehler sind vorbehalten. Ausschließlich das von uns nach Ihrer Anfrage schriftlich abgegebene Angebot unter Angabe der Gültigkeitsdauer ist für den Lieferumfang und alle vertraglichen Vereinbarungen maßgeblich.